

## Soluciones multifuncionales para la oficina



**Aficio™ MP 161F/MP 161SPF**

# Gestione sus comunicaciones empresariales de manera inteligente

Algunas veces es todo un reto compartir un dispositivo multifuncional en un grupo de trabajo grande o en una oficina con varios departamentos. Su empresa necesita un socio en la oficina capaz de gestionar varios usuarios y una gran diversidad de trabajos. Para responder a estas necesidades específicas, Ricoh le ofrece dos soluciones fiables y rápidas que vienen a completar la serie Aficio™MP 161. La Aficio™MP 161F ofrece potentes funciones de copiado y fax. Por su parte, la Aficio™MP 161SPF además de estas funciones, incorpora escaneo a color e impresión en red de forma segura. Todo lo que necesita para realizar las tareas de oficina de manera rápida y económica: ¡un mundo de posibilidades con sólo apretar un botón!



## MP 161F

- Copiado rápido
- Dúplex y alimentación automática (ARDF)
- Funciones avanzadas de fax

## MP 161SPF

- Multifuncionalidad completa y segura
- Escaneo a color e impresión con todas las funciones
- Dúplex y alimentación de originales automáticamente (ARDF)

## Mayor productividad

- disponibilidad inmediata: calentamiento en tan sólo 30 segundos
- la primera impresión en menos de 7,5 segundos
- producción de alta velocidad: 16 copias/impresiones por minuto
- sin tener que estar continuamente cargando papel gracias a su gran capacidad de 850 hojas
- alimentación rápida y automática de grandes juegos de originales a doble cara

## La estación de comunicaciones segura y eficaz

- gestione rápidamente la entrada y salida de faxes con la velocidad del módem de 33,6 Kbps
- mayor eficacia: 150 marcaciones rápidas y 16 teclas de memoria de teléfonos
- ahorre tiempo y mejore la calidad de las imágenes enviando faxes directamente desde su PC<sup>1</sup>
- reduzca la distribución de faxes impresos y reenvíe los faxes por correo electrónico<sup>1</sup>



Reenvíe faxes por correo electrónico



## Ahorro de tiempo y dinero

La oficina es un lugar más eficiente con las Aficio™MP 161F/MP 161SPF. Ahórrese el tiempo de introducir manualmente los originales; el práctico alimentador automático inverso de documentos (ARDF) maneja hasta 50 hojas a la vez. Obtendrá resultados a doble cara con facilidad gracias a la unidad dúplex: ahorre papel y dinero.



## Escaneo en color<sup>1</sup>

Con la Aficio™MP161SPF podrá digitalizar fácilmente sus archivos de papel sin tener que comprar un escáner a color. Escanee hasta 50 documentos en color y a doble cara y envíelos directamente a diferentes destinos al mismo tiempo. Podrá escanear libros, revistas y hojas sueltas desde el cristal de exposición. Digitalice sus documentos para ganar tiempo y espacio.



Escanee hasta 50 documentos a la vez



## Distribución inteligente<sup>1</sup>

Descubra las ventajas de las distintas posibilidades de distribución de la Aficio™MP 161SPF. Puede enviar documentos escaneados a cualquier dirección de correo electrónico del mundo o a una carpeta de red dedicada. Los documentos escaneados que sean demasiado grandes pueden ser utilizados por distintas oficinas remotas ya que se pueden enviar a un servidor FTP.



## Conexión en red versátil<sup>1</sup>

- integración fácil en redes concretas, incluidas las no basadas en Windows® y los entornos de impresión host
- control y gestión sencilla de los periféricos conectados en red mediante navegadores comunes (Web Image Monitor)



## La mayor facilidad

El funcionamiento y el mantenimiento de las Aficio™MP 161F/MP 161SPF no podrían ser más sencillos. Sólo tiene que enchufarlas, y estarán listas para trabajar. No tendrá que aprenderse complicados manuales de usuario ni adquirir formación técnica gracias a su directo y sencillo panel de funcionamiento. Además, debido a su accesibilidad frontal, repondrá el papel y los cartuchos de tóner en pocos segundos.

## Diseñadas para durar

Gracias a años de experiencia, innovación tecnológica y anticipación continua en el mercado, Ricoh ofrece dispositivos de alta fiabilidad y grandes prestaciones. Los productos digitales de Ricoh superan las limitaciones de los sistemas analógicos y confieren al usuario un nuevo nivel de profesionalidad. Con estos productos puede confiar plenamente en su equipo y reducir los gastos de funcionamiento.

## Nuestro compromiso con el medio ambiente

Ricoh utiliza materiales exentos de contaminantes para fabricar sus productos<sup>2</sup>. Nuestros métodos de producción de tóner con un gasto reducido de energía son únicos. El respeto por el medio ambiente de las Aficio™MP 161F/MP 161SPF es inigualable: su empresa contribuirá al desarrollo sostenible gracias al mínimo consumo energético, a la gran limpieza y silencio y a la capacidad dúplex que proporcionan estos equipos.



<sup>1</sup> Disponible con la Aficio™MP 161SPF.

<sup>2</sup> En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006)



# Aficio™ MP 161F/MP 161SPF

## Especificaciones



### COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica	
Velocidad de copia:	16 copias por minuto	
Resolución:	600 dpi	
Copia múltiple:	Hasta 99	
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 30 segundos	
Velocidad de primera impresión:	Inferior a 7,5 segundos	
Zoom:	50 - 200% (en incrementos del 1%)	
Memoria:	MP 161F:	128 MB (compartida)
	MP 161SPF:	384 MB (compartida)
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas	
	Máximo: 1 bandeja multi-bypass de 100 hojas	
	Máximo: 850 hojas	
Capacidad del ARDF:	50 hojas	
Capacidad de salida de papel:	250 hojas (bandeja interna)	
Tamaño del papel:	Bandeja de papel:	A5 - A4
	Bandeja bypass:	A6 - A4
	Bandeja dúplex:	A4
Gramaje del papel:	Bandeja de papel:	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja bypass:	60 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja dúplex:	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x La x Al):	485 x 450 x 481 mm	
Peso:	Menos de 29 kg	
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Potencia:	Funcionamiento:	Inferior a 900 W
	Modo de ahorro de energía:	Inferior a 30 W



### IMPRESORA (Aficio™MP 161SPF)

Velocidad de impresión:	16 impresiones por minuto	
Lenguaje de impresora:	Estándar:	PCL5e, PCL6, RPCS™
	Opcional:	Adobe® PostScript® 3™
Resolución:	600 x 600 dpi	
Interface:	Estándar:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcional:	WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b)
		IEEE 1284 bidireccional
		Bluetooth
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	



### ESCÁNER (Aficio™MP 161SPF)

Velocidad de escaneo:	Máximo 22 originales por minuto
Resolución:	Máximo 100 - 600 dpi
Formato del original:	A5 - A4
Controladores incluidos:	Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, TCP/IP o POP3 antes de SMTP
Direcciones de destino almacenadas:	Máximo 100 por trabajo
Libreta de direcciones:	Máximo 150
Escaneo a carpeta:	Vía LDAP, panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™
Destino:	Protocolo SMB, NCP o FTP
	Máximo 32 carpetas por trabajo



### FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T grupo 3
Velocidad del módem:	Máximo 33,6 Kbps
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	2 segundos
Marcación rápida:	150 números máx.
Memoria de teléfonos:	16 números máx.
Capacidad de memoria:	4 MB (320 hojas)



### SOLUCIONES SOFTWARE (Aficio™MP 161SPF)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

### OPCIONES

- 1 bandeja de papel de 500 hojas
- Interface de contador
- Armarios (grande, pequeño)
- Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
- IEEE 1284 bidireccional (MP 161SPF)
- WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
- Bluetooth (MP 161SPF)

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.



Adobe PostScript® 3



Our earth. Our tomorrow.



CERTIFIED



Bluetooth™

Certificación ISO9001: 2000  
Certificación ISO14001

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto servido puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Todos los derechos reservados. Prohibida la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe B.V.

# RICOH

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands.  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)